



Produktnyheter

1 dec 2008

Hej kära kund

Här nedan finner du våra produktnyheter. På vår hemsida www.sanego.se finner du alltid aktuell information om vårt produktsortiment.

Alkaliska rengöringsmedel

Solvynol LF *Lågsaummande alkaliskt rengöringsmedel*

pH
13,4



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none">Solvynol LF är effektiv mot trafikfilm och är skonsam mot lack och andra ytor.Speciellt framtagen för biltvätt- och reningsanläggningar.Solvynol LF passar för rengöring av hårt smutsade industrigolv där den kan användas i skurmaskin tack vare sina lågsaummande egenskaper.	Personbiltvätt	1:10 – 1:50	3 x 5 lit 0536
	Lastbiltvätt	1:5 – 1:25	10 lit 0537
	Industriell rengöring	1:4 – 1:50	25 lit 0539
	Skurmaskin	1:10 – 1:50	200 lit 0540 1000 lit 0543

Effekt 47 *Högsaummande alkaliskt rengöringsmedel*

pH
12,9



Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none">Effekt 47 är ett alkaliskt högsaummande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl a aluminiumytor i slakterier och i charkindustrin.	Används i koncentrationer från 2 % – 10 % i vatten beroende på föroreningsgrad. Efterspola med vatten.	27 kg 0548 214 kg 0550	

Sura rengöringsmedel

Zanitol HCL *Surt avrostnings- och rengöringsmedel*

pH
1,5



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none">Surt rengöringsmedel för avrostning och rengöring av rörledningar, avlopp, ångpannor, evaporatorer, cisterner, kar, järnvägsagnar, containers etc.	Spädes med vatten 1:1 - 1:20 beroende på föroreningsgrad.	30 kg 1065	

Sanego Car Shampoo Gold *Bilschampo för borsttvättar*

pH
10,4



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Vinterprodukt för användning i borsttvättmaskiner för personbilar. Ett mycket kraftfullt specialschampo för att bibehålla rena borstar vid mycket svåra försmutsningar. 	Borsttvätt med pumpdosering. Använd koncentrat och justera förbrukningen till 10-15 cl/personbil.	25 lit 200 lit	1530 1531

Sanego Car Fresh *Invändig rengöring av textilier i fordon*

pH
11,5



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Används för att fräscha upp och rengöra textilier invändigt i fordon. Löser smuts och fett och ger tillbaka textilierna sin lyster. Efterlämnar en frisk doft, innehåller dessutom textilmjukmedel. 	Används koncentrerad eller spädes med upp till 10 delar vatten.	5 lit	1512

Koncentratprodukter biltvätt

Sanezip 101 *Mikrokoncentrat*

pH
10,0-11,0



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Sanezip 101+ Sanezip 203, ger aromatfri mikroemulsion. 	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit 200 lit	2093 2094

Sanezip 103 *Mikrokoncentrat*

pH
10,3



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Sanezip 103+ Sanezip 203, ger mikroavfettning för svår rengöring 	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit 200 lit	2095 2100

Sanezip 203 *Alkaliskt koncentrat*

pH
14,0



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Sanezip 203 är ett baskoncentrat avsett att användas i Sanezip-systemet tillsammans med hydrominder. 	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit 200 lit	2104 2105

Sanezip 301 *Tensid koncentrat*

pH
8,0-9,0



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Sanezip 301+ Sanezip 203, ger alkalisk avfettning 	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit 200 lit	2106 2107

Sanezip 302 *Tensid koncentrat*

pH
9,5-10,5



Egenskaper	Dosering:	Volym	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Sanezip 302+ Sanezip 203, ger alkalisk avfettning 	Koncentraten blandas med vatten i en hydrominder eller manuellt.	25 lit 200 lit	2108 2109

Dezibac Acid *Desinfektionsmedel*pH
1,0

Egenskaper	Dosering: Spädes med vatten	Volymer	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Ett surt desinfektionsmedel som verkar på alla grupper av mikroorganismer, sporbildare och virus. Används främst inom mejerier, slakterier samt övriga livsmedelsindustrier. 	Används i koncentrationen 0,1 % – 0,5 %. Temperaturen kan vara mellan 10 – 60°C.	28 kg 226 kg	2520 2523

Personlig hygien

Sanelux Duschcreme *Aloe Vera*pH
16,5

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> En hudvänlig duschcreme för hela kroppen. Är mild skonsam mot både hår och hud. Svagt parfymrad vilket ger en frisk och fräsch doft. Sanelux Duschcreme innehåller naturolja som ger långvarig fuktighetsbevaring samt Aloe Vera som vårdar och återfettar huden. Biologiskt nedbrytbar. 		12 x 1 lit	3540

Tvättmedel

Perfectol Plus *Tvättförstärkare*pH
7,0

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Ett flytande specialtvättmedel med lösande och emulgerande verkan för overaller, arbetsrockar m.m. inom verkstads- och livsmedelsindustrin samt även för annat tvättgods som är hårt smutsat. 	2 -10 g per kg tvättgods. Stamlösning av upp till 10 % inblandning kan beredas. Vid högre koncentrationer blir produkten tjockflytande och geléaktig. Skall tillsättas vattnet – inte tvärtom.	5 lit	4525

Övriga medel

Sanezyme *Fettlösare och luktborttagare*pH
4,6

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Sanezyme rengör vattenlås, septiska tankar, fettavskiljare, avloppsrör och golvbrunnar på ett biologiskt nedbrytbart sätt. Bryter ner proteiner, fetter och kolhydrater samt tar bort dålig lukt. Reagerar inte på rörledningar och metallinstallationer. 	Tillsätt dagligen 4 dl Sanezyme till 1000 lit avlopp/tank.	5 lit	6055

Duoex V2 *Toavätska mot mikroorganismer och dålig lukt*pH
4,6

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Rengör och löser upp smutskanten på din kemptolett. Starkt bakteriedödande och långtidsverkande. 	200 ml per behandling räcker till kärl eller avfallstank om 15 liter.	2,5 lit	6080

Ikasorb *Absorberingsmedel*

Egenskaper	Dosering:	Volymer	Art.nr.
<ul style="list-style-type: none"> Ett absorberingsmedel som "suger" upp vätskorna genast vid beröringen. Minskar elfarar. Ikasorb förhindrar olyckor, skyddar golv och gör rengöringen lätt. Ikasorb är ett måste för golvsäkerhet och god ekonomi. Ikasorb är den fullständigt säkra absorberaren för oljor, vatten, fetter, lösningsmedel, färger, plaster och andra flytande ämnen. 	Spredes över det utspillade området.	20 kg	9200



Solvynol Green

Högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel.

Solvynol Green Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell samt ytor vid brandskadesanering, fasader etc.



Kontinuerlig utveckling för miljön

Sanego arbetar för en miljöanpassning där kretslopp och sparsamhet med ändliga resurser är hörnstenar.

Vi arbetar med att miljömärka våra produkter. I vårt dagliga arbete söker vi hela tiden efter lösningar som minskar påverkan på miljön.

Bättre miljö

Vi vet genom vår långa erfarenhet att med rätt utveckling så kan vi minska miljöpåverkan. Genom ständig utveckling av miljövänligare produkter och rätt handhavande så kommer det att bidra till en bättre miljö.

Svanenmärkning

Vi arbetar med att Svanenmärka våra produkter. Först ut blev Solvynol Green som den 29 augusti 2008 certifierades av Svanen.

