



Rengöringsprodukter för livsmedelsindustrin



Certificate

Utfärdat till
Issued to

Sanego AB

AAA Certification AB intygar härmed att ledningssystemet
granskats och uppfyller kraven i

AAA Certification AB certifies that the management system has been reviewed and complies with

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Ledningssystemet omfattar

The management system covers

Tillverkning, import och försäljning av rengörings- och underhållsprodukter för industrin.

Manufacture, import and sale of cleaning and maintenance products for industry

Certifikat nummer: 609

Certificate number: 609

Utgångsdatum: 2023-11-01

Expiry Date: 2023-11-01

Utfärdat: 2020-10-23

Issue date: 2020-10-23

Kvalitetscertifierad sedan 2011-11-01

QMS certified since 2011-11-01

Miljöcertifierad sedan 2011-11-01

EMS certified since 2011-11-01

A3CERT


Jörgen Hermansson

Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet.
Certifikatets giltighet kontrolleras mot www.a3cert.com
Details of the scope and the range of the certificate are defined in the certification decision
Validation of the certificate can be done on www.a3cert.com

AKSWEDAC
AKREDITERING
Akred. nr. 1939
Certifiering av
ledningssystem
ISO/IEC 17021-1



Innehållsförteckning

- 4 Rostfritt, allmänrengöring**
Alkaliska rengöringsmedel
- 5 Röskåp**
Alkaliska rengöringsmedel
- 6 Grill**
Alkaliska rengöringsmedel
- 6 Backdisk och CIP-disk**
Alkaliska rengöringsmedel
- 7 Maskindisk**
Sura och alkaliska rengöringsmedel
- 8 Handdisk**
Neutrala och alkaliska rengöringsmedel
- 8 Avlopp**
Sura rengöringsmedel
- 9 Desinfektion**
Sura och alkaliska desinfektion- och rengöringsmedel
- 10 Sura medel**
Sura rengöringsmedel
- 10 Skumdämpare**

Rostfritt, allmänrengöring

Alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Effekt 47

Högskummande alkaliskt rengöringsmedel

Kan användas
på aluminium

pH
12,9



Vikt	Art.nr.
27 kg	0548
214 kg	0550

- Effekt 47 är ett alkaliskt högskummande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl a aluminium- ytor i slakterier och i charkindustrin.

Dosering: Används i koncentrationer från 2 % – 10 % i vatten beroende på föroreningsgrad. Efterspola med vatten.

Effekt 52

Skumrengöring med klor

Desinfektion
Klor

pH
13,9



Vikt	Art.nr.
12 kg	0414
29 kg	0417
232 kg	0420
696 kg	0422
1160 kg	0423

- Kraftigt flytande högskummande rengörings- och desinfektionsmedel med starkt fettlösande egenskaper även vid låga temperaturer.
- För rengöring av tillverkningsmaskiner, bord, väggar och golv etc inom livsmedelsindustrin.
- Innehåller aktivt klor.
- OBS! Effekt 52 bör ej användas på aluminiumytor.
- Får ej blandas med sur produkt.

Dosering: 3 – 5 % i vatten.

Effekt 54

Grill- och rökskåpsrengöring

pH
14,0



Vikt	Art.nr.
12 kg	0474
31 kg	0477
244 kg	0480
732 kg	0482
1220 kg	0483

- Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel.
- För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc.

Dosering: 2 – 20 % i vatten.

Effekt 55

Allrengöring med desinfektion

Desinfektion
Baktericid

Kan användas
på aluminium

pH
11,9



Volym	Art.nr.
3 x 5 lit	0489
25 lit	0492

- Ett flytande relativt mildt normalskummande rengöringsmedel, anpassat för livsmedelsindustrin.
- Genom en kombination av komplexbildare och vätmiddel har medlet trots relativt låg alkalitet, utomordentligt goda fett- och smutslösande egenskaper.
- Angriper ej aluminium, koppar, järn, zink eller andra vanligen förekommande material.
- Speciellt effektiv mot äggviteämnen.
- Innehåller baktericid.

Dosering: Effekt 55 används i koncentration av 1,0 – 5,0%.

Effekt 65

Skumrengöring utan klor

pH
13,8



Vikt	Art.nr.
11 kg	0444
29 kg	0447
228 kg	0450
684 kg	0452
1140 kg	0453

- Kraftigt högskummande rengöringsmedel, anpassat för livsmedelsindustrin för borttagning av blod, fett etc i slakterier och charkindustrin.
- Klorfri.
- OBS! Produkten bör ej användas på aluminiumytor.

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten.

Rostfritt, allmänrengöring

Alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Effekt Trippel

Desinficerande klorfritt skumrengöringsmedel för livsmedelsindustrin

Desinfektion
Baktericid

pH
13,7



Vikt	Art.nr.
28 kg	0508
220 kg	0511
660 kg	0510

- Effekt Trippel är ett klorfritt desinfektions och skummande alkaliskt medel för skumrengöring.
- Effekt Trippel används för rengöring av golv, väggar, produktionsutrustning i livsmedelsindustrin.
- Effekt Trippel är extra effektivt genom sin trippel funktion, skummande och rengörande samt desinficerande.

Dosering: Effekt Trippel spädes 1 - 5 % i vatten (normal dosering). Varmt vatten är att föredra då rengöringen blir effektivare efter skumning. Lösningen appliceras med en skumlans, starta nerifrån och arbeta uppåt. Låt medlet verka några minuter innan medlet spolas av uppifrån och ner. Vid svår smuts, skura ytan först mekaniskt innan avspolning.

Rökskåp

Alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Effekt 48

Rökskåpsrengöring

pH
14,0



Vikt	Art.nr.
14 kg	0459
35 kg	0462
282 kg	0465
846 kg	0467
1410 kg	0468

- Extra kraftigt flytande alkalsikt högskummande rengöringsmedel.
- Rengöring av rökskåp, kokgrytor, grillar etc inom livsmedelsindustrin.
- OBS! Skall ej användas på alkalikänsliga metaller.

Dosering: 2 – 20 % i vatten.

Effekt 54

Grill- och rökskåpsrengöring

pH
14,0



Vikt	Art.nr.
12 kg	0474
31 kg	0477
244 kg	0480
732 kg	0482
1220 kg	0483


- Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel.
- För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc.

Dosering: 2 – 20 % i vatten.

Effekt CIP

CIP-rengöring

pH
14,0



Vikt	Art.nr.
14 kg	0498
34 kg	0501
272 kg	0504
1360 kg	0507

- Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel.
- Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin.
- Lämpar sig även till rengöring av rökskåp där man önskar en lågskummande produkt.

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten.

Grill

Alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Effekt 54

Grill- och rökskåpsrengöring



Vikt	Art.nr.
12 kg	0474
31 kg	0477
244 kg	0480
732 kg	0482
1220 kg	0483

- Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel.
- För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc.

Dosering: 2 – 20 % i vatten.

Effekt 65

Skumrengöring utan klor



Vikt	Art.nr.
11 kg	0444
29 kg	0447
228 kg	0450
684 kg	0452
1140 kg	0453

- Kraftigt högskummande rengöringsmedel, anpassat för livsmedelsindustrin för borttagning av blod, fett etc i slakterier och charkindustrin.
- Klorfri.
- OBS! Produkten bör ej användas på aluminiumytor.

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten.

Backdisk och CIP-disk


Alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Effekt 51

Back - och cirkulationsdisk

Desinfektion
Klor




Vikt	Art.nr.
12 kg	0429
29 kg	0432
232 kg	0435
696 kg	0437
1160 kg	0438

- Flytande lågskummande rengöringsmedel.
- Anpassat för livsmedelsindustrin med kombination av rengöring och desinfektion.
- Innehåller aktivt klor.
- Får ej blandas med sur produkt.

Dosering: 1 – 5 % i vatten.

Effekt CIP

CIP-rengöring



Vikt	Art.nr.
14 kg	0498
34 kg	0501
272 kg	0504
1360 kg	0507

- Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel.
- Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin.
- Lämpar sig även till rengöring av rökskåp där man önskar en lågskummande produkt.

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten.

Maskindisk

Sura och alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Sanegold Dry

Surt vätemedel för diskmaskiner

pH
2,5



Volymer Art.nr.
5 lit 4011

- Sanegold Dry är ett yttaktivt medel, som automatiskt tillförs sköljvattnet i diskmaskinen med injektor.
- Sanegold Dry ger en snabb avrinning och en fläckfri glänsande disk.

Dosering: Används koncentrerad.

Sanegold Extra

Flytande maskindisk

pH
14,0



Volymer Art.nr.
12 kg 4018
30 kg 4021
240 kg 4024

- Endast för maskindiskning.
- Avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc.
- OBS! Skall ej användas för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods.

Dosering: Doseras enligt instruktion för automatisk doseringsapparat.

Sanegold AL

Flytande aluminiumdisk

Kan användas
på aluminium

pH
13,2



Vikt Art.nr.
12 kg 4036
30 kg 4039
240 kg 4042

- Sanegold AL är ett alkaliskt lågskummande rengöringsmedel.
- Sanegold AL har på grund av sina lågskummande egenskaper, i kombination med hög rengöringseffekt, även funnit användning som ett högklassigt flytande maskindiskmedel för bl a diskning av aluminium utensilier inom livsmedelsindustrin, bagerier, restauranger etc.

Dosering: Sanegold AL skall spädas med vatten beroende på användningsområde.
Vid maskindisk rekommenderas ca 0,5 – 4,0%.

Eget laboratorium

I vårt egna laboratorium utvecklar och testar vi alla våra produkter. I mer än 40 år har denna utveckling av recept bidragit till de effektiva recepten som vi har idag. Produktutveckling innebär inte bara effektivare produkter utan också ett arbete mot att ständigt minska miljöpåverkan. Våra blandningar innehåller endast kända och dokumenterade ämnen.

Vi har möjligheten att anpassa lösningarna för just din verksamhet.



Handdisk

Neutrala och alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Sanegold

Flytande handdiskmedel

pH
7,0



Volym	Art.nr.
12 x 1 lit	4000
3 x 5 lit	4003

- Sanegold är ett högkoncentrerat diskmedel som är mildt och skonsamt för händerna. Ej maskindisk.
- Rengör snabbt och effektivt.

Dosering: ca 2 ml till 5 liter vatten.

Avlopp

Sura rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Sanezyme

Fettlösare och luktborttagare

pH
4,6



Volym	Art.nr.
3 x 5 lit	6055

- Sanezyme rengör vattenlås, septiska tankar, fettavskiljare, avloppsrör och golvbrunnar på ett biologiskt nedbrytbart sätt.
- Bryter ner proteiner, fetter och kolhydrater samt tar bort dålig lukt.
- Reagerar inte på rörledningar och metallinstallationer.

Dosering: Tillsätt dagligen 4 dl Sanezyme till 1000 lit avlopp/tank.

Service och flexibilitet

Vi finns med hela vägen för att hjälpa dig som kund. Kunnig personal som svarar på frågor, ger dig priser, tar hand om dina ordrar, sköter leveranser, producerar, utvecklar och kommer med råd. Vi är din partner för cleaning technology.

lager och leverans

Vår kunniga och trevliga personal ser till att du får dina varor i rätt tid. Vi har även ett eget lager så vi snabbt kan leverera din order. Välkommen att kontakta oss.



Desinfektion

Sura och alkaliska desinfektion- och rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Dezibac

Desinfektionsmedel

pH
11,8



Volymer Art.nr.
3 x 5 lit 2500
25 lit 2503

- Flytande produkt för desinfektion av rengjorda anläggningar och behållare inom bl a livsmedelsindustrin.
- Den utspädda lösningen angriper ej metaller eller annat material.

Dosering: Dezibac spädes i vatten till en 1 – 2%-ig lösning.

Dezibac Extra

Desinfektion- och rengöringsmedel

Kan användas
på aluminium

pH
12,0



Volymer Art.nr.
3 x 5 lit 2509
25 lit 2512

- Flytande alkaliskt desinfektions och rengöringsmedel för livsmedelsindustrin.
- Är verksam mot ett antal bakterier och jäster.
- Produkten är även utmärkt för att ta bort grönmögelbeläggningar på byggnader och växthus.
- Angriper ej aluminium.

Dosering: Dezibac Extra spädes i vatten till en 0,5 – 2%-ig lösning.

Dezibac Acid

Surt lågskummande desinfektionsmedel

pH
1,0



Vikt Art.nr.
22 kg 2520

- Surt desinfektionsmedel som verkar på alla grupper av mikroorganismer, sporbildare och virus.
- Är lämplig för mejerier, slakterier samt övriga livsmedelsindustrier.

Dosering: Dezibac Acid används i koncentrationen 0,2 % – 1,0 %. Temperaturen kan vara mellan 5 – 40°C. Får ej användas utspätt. Utspädning får endast ske i syrerengjorda behållare av kromnickelstål eller lämplig plast (teflon, polystyren eller polyeten).

Sanego Ytdesinfektion

Desinfektionsmedel

pH
8,0



Volymer Art.nr.
12 x 1 lit 6047
3 x 5 lit 6052

- Ytdesinfektionsmedel med rengörande verkan.

Dosering: Används utspädd. Låt medlet verka i 5 minuter. Ytan ska torka.

Sanego Klortabletter

Desinfektionsmedel



Vikt Art.nr.
3 kg 9068

- För desinfektion av bl.a golvbrunnar, kan användas i kylutrymmen för att motverka listeria.
- Varje tablett har en vikt på 7 g.

Bättre miljö

Vi vet genom vår långa erfarenhet att med rätt utveckling så kan vi minska miljöpåverkan. Genom ständig utveckling av miljövänligare produkter och rätt handhavande så kommer det att bidra till en bättre miljö.

Som användare av kemsika lösningar bör du tänka på att inte överdosera mängden vid användande. Och tänk på att allt vårt emballage är återvinningsbart.



Sura medel

Sura rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology

Zanitol Foam

Högskummande syratvätt



Vikt	Art.nr.
12 kg	1006
30 kg	1009
240 kg	1012
720 kg	1014
1200 kg	1015

- Flytande surt högskummande rengöringsmedel med goda fettlösande egenskaper.
- Anpassat för livsmedelsindustrin.
- Rekommenderas för rengöring av produktionsmaskiner, väggar, golv etc.
- Produkten innehåller korrosionsskydd.

Dosering: 2 – 10 % i vatten.

Zanitol LF

Sur cirkulationsdisk



Vikt	Art.nr.
3 x 7 kg	1033
34 kg	1036
270 kg	1039
840 kg	1041
1350 kg	1042

- Zanitol LF är ett lågskummande surt rengöringsmedel.
- Avsett för att avlägsna kalk och mjölksten.
- Zanitol LF är lämplig vid avkalkning av diskmaskiner, rengöring av rörmjölkningsanläggningar, rörledningar, lager och transporttankar, varmvattenberedare, värmeväxlare etc.

Dosering: Normal koncentration är 0,5 – 2,0 %-ig lösning. Temperaturen på lösningen bör ej överstiga 85°C. Vid rengöring av varmvattenberedare etc spådes i vatten 1:3 – 1:20.

Zanitol Plus

Kalk-, oxid- och rostborttagare



Vikt	Art.nr.
11 kg	1048
28 kg	1051

- Starkt surt rengöringsmedel för svåra uppgifter.
- Speciellt framtaget för rengöring av sammansättningar av kalk, fett, rost, silikat etc samt för rengöring av oxiderade ytor.

Dosering: 5 – 20 % i vatten.

Skumdämpare

SANEGO - cleaning technology

Defoamer

Skumdämpare, silikonbaserad



Volym	Art.nr.
3 x 5 lit	6006

- Defoamer används i alkaliska och sura rengöringsmedel.
- Defoamer är fullständigt dispergerbar med vatten och klibbar inte.

Dosering: Defoamer används normalt i koncentrationer på 0,1 – 0,3 %.



SANEGO **står för kunskap och kvalité**

Ett familjeägt företag som specialiserat sig på att erbjuda kemiska prestationslösningar. I våra nybyggda lokaler har vi modern och ändamålsenlig utrustning för produktion, utveckling och lager.

Vi har en lång och kvalificerad erfarenhet av utveckling och produktion av rengöringslösningar.

[Välkommen att kontakta oss.](#)



Sanego AB

Vallevägen 26, 373 73 Jämsjö, Sweden

TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49

EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se

